

MONKEYPOX: INFORMATIEBRIEF HUISARTSEN



In dit bericht:

- Stand van zaken monkeypox
- Verwijzing en overleg met GGD
- Informatie afname **diagnostiek** door huisarts

Stand van Zaken

Tot nu toe zijn er in de regio GGD Hart voor Brabant zo'n 15-20 personen gediagnosticeerd met het monkeypox-virus. Bij de overgrote meerderheid van de personen met monkeypox in Europa, gaat het om mannen die seks hebben met mannen (MSM). Bij iemand met monkeypox wordt een bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Contacten krijgen informatie en ontvangen zo nodig een vaccinatie.

Verwijzingen en overleg

Personen met klachten passend bij monkeypox met een seksueel risico of een beroepsmatig risico kunnen rechtstreeks bij de GGD terecht. Personen buiten deze doelgroepen worden met klachten naar de huisarts verwezen, omdat het risico op monkeypox voor deze personen zeer klein is. Uiteraard is het mogelijk om met ons te overleggen. Ook is het voor u als huisarts mogelijk om zelf diagnostiek in te zetten.

TESTINDICATIES GGD:

De GGD test mensen met passende klachten (huidlaesies passend bij monkeypox of klachten passend bij een proctitis) die:

- contact hebben gehad met (materiaal van) iemand met monkeypox
- man zijn en seks hebben met mannen
- een mannelijke partner hebben die seks heeft met mannen
- al dan niet anonieme of betaalde -seksuele contacten hadden (bijv. op seksfeesten) in de 3 weken voor het ontstaan van klachten.
- arts of zorgverlener zijn

Is er een seksueel risico en zijn er klachten? Neem dan contact op met de afdeling seksuele gezondheid via onze intercollegiale overleglijn: 088 368 77 79. Als een patiënt reeds bekend is met ons centrum seksuele gezondheid kan deze persoon ook zelf contact opnemen via de reguliere contactkanalen.

Wilt u overleggen over een zorgverlener of iemand buiten bovengenoemde doelgroepen valt? Neem dan contact op met de afdeling algemene infectieziektebestrijding via 088 368 6421.

Buiten kantoortijden kunt u voor alle doelgroepen overleggen met de dienstdoend arts infectieziektebestrijding op telefoonnummer 0900 3 67 67 67.

Diagnostiek door huisarts

Het is mogelijk om als huisarts zelf diagnostiek naar monkeypox in te zetten bij een patiënt met klachten. U kunt dan ook andere verwekkers mee testen, zoals varicella zoster, herpes simplex, molluscum contagiosum, of bijvoorbeeld een kweek af nemen bij een beeld van een bacteriële (super)infectie. Indien gewenst kunnen wij u hierin adviseren. Hieronder informeren wij over de logistiek rondom diagnostiek.

NB: Omdat het gaat om een groep-A meldingsplichtige infectieziekte moet bij een reële verdenking op de monkeypox contact worden opgenomen met onze afdeling infectieziektebestrijding op telefoonnummer 088 368 6421.

Instructie afname diagnostiek

Omdat het monkeypoxvirus is geclassificeerd als een veiligheidsklasse-3 pathogeen, worden er strenge eisen gesteld rondom afname, transport en verwerking van monsters op het laboratorium. Microvida, het microbiologisch laboratorium in het ETZ, voert de test zeven dagen per week uit. Een uitslag is te verwachten binnen 24 uur na ontvangst op het laboratorium. Het laboratorium van het JBZ kan diagnostiek doorsturen naar het RIVM laboratorium. Voor specifieke informatie over de laboratoria, zie de informatie bij verzenden hieronder.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Geadviseerd wordt om diagnostiek af te nemen volgens contact/druppel isolatieprotocol, waarbij er handschoenen, schort met lange mouwen, spatbril en medisch mondneusmasker IIR wordt gedragen. Hygiënemaatregelen – zoals handen wassen – worden benadrukt.

AF TE NEMEN MATERIALEN

Minimaal afnemen:

- 1 blaasjeswat in virustransportmedium (of als droge wattenstok);
- 1 keelwat in virustransportmedium (of als droge wattenstok).

Op indicatie (proctitis klachten, MSM-contacten):

- 1 anuswat in virustransportmedium (of als droge wattenstok);

VERPAKKEN

De materialen kunnen op kamertemperatuur worden verpakt volgens dezelfde regels die altijd gelden voor pathogenen die onder BSL-2-condities worden behandeld, namelijk:

- Sluit de buis met wattenstaaf (droog, in transportmedium of e-swab) goed en verpak met absorptiedoekje in blister.
- Plaats de blister in de safety bag. Sluit de safety bag vervolgens conform de gebruiksaanwijzing.
- Plaats de safety bag met het formulier samen in een polymed-envelop en sluit deze.
- Vermeld op het formulier de contactpersoon met telefoonnummer die geïnformeerd moet worden voor bijzonderheden met betrekking tot de aanvraag en/of de uitslag.

VERZENDEN: Let op, MPX materiaal per koerier, mag niet per post!

Laboratorium ETZ: geen extra maatregelen. Vooraanmelding is NIET nodig. Bij vragen is overleg mogelijk op telefoonnummer 013 221 2260.

Laboratorium JBZ: werkafspraken voor huisartsen over het aanleveren van monsters voor diagnostiek zijn terug te vinden in de app.

<https://chronos.mdl-solutions.nl/documenten#monkeypox>

Meer informatie

Voor professionals:

- [Monkeypox: update 11 juli | NHG](#)
- [Monkeypox \(apenpokken\) | LCI richtlijnen \(rivm.nl\) \(ook voor informatie over diagnostiek\)](#)

Publieksinformatie:

- [Monkeypox \(apenpokken\) | RIVM](#)
- [Antwoord op je vragen over monkeypox \(apenpokken\) | Soa Aids Nederland](#)
- [Apenpokken | Thuisarts.nl](#)

Contactinformatie

Team Infectieziektebestrijding 088 368 6421

Team Seksuele gezondheid (intercollegiaal overleg): 088 368 7779

Buiten kantoortijden

Dienstdoend arts infectieziektebestrijding via 0900 3 67 67 67 (alleen voor intercollegiaal overleg).

Laboratorium Microvida ETZ 013-221 2260 (overleg met laboratorium over logistiek)

Laboratorium Microvida ETZ 013-221 3488 (intercollegiaal overleg)

Laboratorium JBZ 073 553 2875 (intercollegiaal overleg)