



# Na de schok...

## Informatie voor ouders

Niemand is echt voorbereid op een schokkende gebeurtenis en als het gebeurt heeft dat voor iedereen ingrijpende gevolgen. Als kinderen samen met hun ouders een aangrijpende gebeurtenis meemaken, is dat voor ouders dubbel moeilijk. Zij hebben niet alleen te maken met hun eigen reacties en verdriet, maar willen ook hun kinderen zo goed mogelijk steunen.

Wat kunnen ouders doen om hun kinderen zo goed mogelijk te helpen bij het verwerken van een schokkende gebeurtenis? Daarover gaat deze folder.



West-Brabant



Hart voor Brabant

## **Tijdens en vlak na de gebeurtenis**

Op het moment zelf reageren de meeste kinderen zonder erbij na te denken. Hierdoor doen ze geen domme of gevaarlijke dingen en komen ze de situatie zo goed mogelijk door. Het is heel normaal dat kinderen zich tijdens de gebeurtenis gevoelsmatig afsluiten. De manier waarop verschilt per kind.

Alle reacties zijn normaal en nodig om de gebeurtenis te verwerken. Wanneer het kind geen bijzondere reacties vertoont, wil dat niet zeggen dat de verwerking niet goed gaat. Nogmaals: ieder kind reageert anders.

## **Enige tijd na de gebeurtenis**

Er kunnen verschillende klachten ontstaan die helpen bij het verwerkingsproces. Verwerken kost tijd en meestal lukt het om op eigen kracht of met jouw hulp te herstellen. Bij kinderen kunnen de volgende verschijnselen en klachten optreden:

- slapeloosheid, nachtmerries en bedplassen
- plotseling teruggetrokken, agressief of druk gedrag, zich jonger gedragen
- minder contact met vriendjes en vriendinnetjes, vaak binnen blijven
- niet naar school willen, leerproblemen en moeilijkheden met concentreren
- minder interesse in hobby's en andere bezigheden
- sterke angstgevoelens, schrikachtigheid, bang voor allerlei geluiden
- huilen zonder directe aanleiding
- somberheid, negatief zelfbeeld
- verlies van vaardigheden zoals eten, spreken en zindelijkheid
- buikpijn of andere lichamelijke klachten

## **Mogelijke reacties per leeftijdscategorie**

### **Baby's**

Baby's reageren op onrust en lawaai. Bij baby's kan je onrust zien, ook later kan een baby alsnog signalen vertonen.

### **Peuters en kleuters**

- kunnen zich hulpeloos en passief gedragen en (scheidings)angsten hebben
- lijken minder snel van begrip en verwarren zaken
- hebben moeite dingen onder woorden te brengen
- gaan weer bedplassen, slechter praten en slapen, minder eten en buitenspelen

### **Kinderen op de basisschool**

- voelen zich verantwoordelijk voor de gebeurtenis en kunnen schuldgevoelens hebben
- reageren sterk op voorvallen die ze herinneren aan wat er gebeurd is
- merken verdriet en angst bij anderen en zijn daar bezorgd over
- vertonen lichamelijke klachten

### **Adolescenten**

- kunnen zich schamen of schuldig voelen
- kunnen agressiever en brutaler zijn
- staan meer open voor roken, alcohol en drugs
- neigen tot zeer uitgesproken veranderingen en beslissingen

Het kan zijn dat kinderen pas na enkele maanden deze klachten en verschijnselen gaan vertonen. De pubertijd op zich is al een periodewaar in pubers veel ontwikkeltaken hebben, daardoor stellen ze rouw soms uit. Misschien heb je de gebeurtenis zelf al verwerkt. Het kan zijn dat je daardoor de klachten van jouw kind niet in verband brengt met de schokkende gebeurtenis.

## Wat kun jij doen?

- Zorg dat je er bent voor je kind.
- Nodig het kind uit om te vertellen over zijn ervaring en luister. Kinderen hebben behoefte aan herkende en geruststellende reacties. Leg zelf in begrijpelijke taal uit wat er is gebeurd. Dit voorkomt dat het kind last krijgt van (gruwelijke) fantasieën over de gebeurtenis. Accepteer als het kind het er op dat moment niet over wil hebben.
- Bied het kind een vertrouwde omgeving en pak het dagelijkse ritme weer op. Kinderen krijgen daardoor een gevoel van rust en veiligheid.
- Heb begrip voor al hun verschillende reacties en emoties. Deze zijn heel normaal. Ze kunnen prikkelbaarder zijn en daardoor plotseling kwaad worden. De kwaadheid is gericht op de directe omgeving maar is niet zo bedoeld. Je moet het ook accepteren als een kind weinig of geen emoties toont.
- Tekenen, schrijven en spelen zijn goede hulpmiddelen om de schokkende gebeurtenis te verwerken. Tijdens het spelen zijn kinderen vaak onbewust met dingen bezig die zij hebben meegemaakt. Speelgoed (zoals poppen, voertuigen, verkleedspullen of spelletjes) en expressiemateriaal (zoals papier, kleurtjes en verf) stimuleren de verwerking en geven afleiding. Als je ziet dat je kind tijdens het spel bezig is met de schokkende gebeurtenis, kun je hierover met je kind praten maar dat hoeft niet.

- Hou in de gaten hoe jouw kind reageert op beelden of foto's in de krant, op social media of TV. Deze beelden kunnen de nare ervaringen versterken, maar ze kunnen ook helpen bij het verwerken of zijn ze aanleiding om erover te praten. Laat kinderen dan in hun eigen woorden vertellen wat ze zagen, hoorden, roken, dachten en voelden en hoe anderen reageerden.
- Het is heel normaal dat een kind onrustig slaapt, bang is in het donker, niet meer alleen wil zijn en zich niet kan concentreren. Maak van het naar bed gaan dan een ritueel of routine. Dat geeft veiligheid en ontspanning. Sommige kinderen kunnen hun verhaal kwijt aan een vertrouwd speeltje dat ze mee naar bed nemen.
- Als je je zorgen maakt over jouw kind en gedragsverandering thuis ziet, deel jouw zorgen dan ook met de school. Misschien zien zij ook verandering en kunnen zij jou en jouw kind helpen.



## **Hoe gaat het met jou?**

Je reageert zelf ook op de schokkende gebeurtenis. Als ouder mag je ook jouw emoties tonen. Vertel jouw kind dat je wat anders dan normaal kan reageren en misschien niet altijd goed luistert. Mensen uit jouw omgeving kunnen een steun zijn bij het verwerken van de gebeurtenis. Zij kunnen ook van belang zijn als het je zelf niet lukt om jouw kind voldoende te ondersteunen.

## Als het niet overgaat

Het is heel normaal als een kind een tijdje uit zijn normale doen is. Dat is niets om je zorgen over te maken. Het kan zijn dat je na drie maanden nog de indruk hebt dat jouw kind het allemaal niet goed kan verwerken of dat het nog wekenlang heel sterk op de gebeurtenis blijft reageren. Dan is het verstandig om contact op te nemen met jouw huisarts. Die kan je verwijzen naar geschikte instanties.



[www.ggdwb.nl/professional/psh](http://www.ggdwb.nl/professional/psh)  
[www.ggdhvb.nl/professional/psh](http://www.ggdhvb.nl/professional/psh)

Dit is een gezamenlijke uitgave van  
GGD West-Brabant en GGD Hart voor Brabant  
2026